


Технологическая последовательность изготовления игрушки в лоскутной технике (ПОЛОСАТЫЙ КОТ)



Поузловая обработка

Обработка ушей

Сложить дет.7 (2 шт.) лицевой стороной внутрь, сметать, оставить открытым нижний срез, стачать, вывернуть на лицевую сторону. При желании набить синтепоном.

Обработка лап

Сложить дет.8 (4 шт.) лицевой стороной внутрь, сметать, оставить открытым нижний срез, стачать, вывернуть на лицевую сторону. При желании набить синтепоном.

Обработка хвоста

Сложить дет.9 и дет. 10 лицевой стороной внутрь, сметать, стачать. Сложить получившиеся детали лицевой стороной внутрь, сметать, оставить открытым нижний срез, стачать, вывернуть на лицевую сторону. При желании набить синтепоном.

Обработка спинки и живота

Соединение полос спинки, ушей, лап и хвоста со спинкой

Соединение спинки с животом


Набивка туловища набивным материалом

Приколоть к дет.1 готовые уши, сложить дет.1 (с ушами) и дет. 2 лицевой стороной внутрь, сметать, стачать. Сложить дет.2 и дет.3 лицевой стороной внутрь, сметать, стачать. Сложить дет.3 и дет.4 лицевой стороной внутрь, сметать, стачать. Сложить дет.4 и дет.5 лицевой стороной внутрь, сметать, стачать. К получившейся детали приколоть готовые лапы и хвост. Сложить получившуюся деталь с дет.6 лицевой стороной внутрь, сметать, оставить открытым небольшой участок, стачать. Через открытый участок вывернуть на лицевую сторону и набить синтепоном. Открытый участок зашить потайными стежками.

Окончательная отделка

Пришить глаза, нос. Усы и рот вышить стебельчатым швом или швом назад иголку.

Детали кроя



№ детали	Название детали	Количество раскроенных деталей, шт.
Дет. 1	Голова	1
Дет. 2	Спинка (полоса 1)	1
Дет. 3	Спинка (полоса 2)	1
Дет. 4	Спинка (полоса 3)	1
Дет. 5	Спинка (полоса 4)	1
Дет. 6	Живот	1
Дет. 7	Ухо	4
Дет. 8	Лапа	8
Дет. 9	Хвост	2
Дет. 10	Кончик хвоста	2